

9. ULUSLARARASI 13. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

Cumhuriyet ile Nice 100 Yıllara:
KANITTAN GERÇEĞE



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Bölümü

9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

**9th International 13th National Congress of Midwifery
Students**

Kongre Kitabı

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ.....	12
DÜZENLEME KURULU.....	13
BİLİM KURULU.....	15
KONGRE PROGRAMI.....	17
SÖZLÜ BİLDİRİLER.....	40
Kadınların Vajinal Duş Davranışlarının İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma.....	41
Doğum Sonu Dönemdeki Kadınların Anne Olmak Kavramına İlişkin Algıları: Metafor Analizi.....	43
Annenin Doğum Sonu Güvenlik Hissinin Emzirme Öz Yeterliliğine ve Postpartum Depresyon Durumuna Etkisi.....	45
Ebelik Öğrencilerinin Human Papilloma Virüs (HPV) Farkındalık ve Bağışıklama Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi.....	46
Babalık Deneyiminin Fertilite Sağlığı Bilgisi, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi.....	48
Investigation The Relationship Between Defense Mechanisms and Syndrome of Mental Disorders In Diabetic Pregnant Women.....	59
The Effect of Emla Ointment And Diclofenac Gel In Reducing The Pain of Venipuncture In Parturient Women.....	60
İnfertil ve Fertil Kadınların Sağlıklı Yaşam Davranışları ve Doğurganlık Bilinci Karşılaştırması.....	61
Comparison of The Effect of Kalsitrapine and Metformin as Adjunctive Therapy In The Treatment of Infertility In Women With Polycystic Ovary Syndrome.....	69
Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Çocukluk Çağı Sıkıntılarının Benlik Saygısı ve Mesleki Aidiyetine Etkisi.....	70
Genç Kadınlarda Primer Dismenorenin Günlük Yaşam Üzerine Etkileri ve Tedavi Yaklaşımlarının İncelenmesi.....	7
İki Farklı Üniversitede Eğitim Gören Ebelik Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara Dair Bilgi Düzeyleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma.....	73
Treatment of Uterine Fibroids with Royan Vaginal Cream.....	75
Study the Relation of Marital Satisfaction with Mental Health in Pregnant and Nonpregnant Women.....	76
Gebelerin Doğum Ağrısı Yönetiminde Non-Farmakolojik Müdahaleler İle İlgili Görüşleri ve Tercihleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma.....	77
Kadınlarda Koronavirüs Anksiyetesi ve Sağlık Okuryazarlığı: Türkiye’de Kuşaklararası Bir Araştırma.....	88
Gebelerin Beden İmajı Kaygıları İle Özgüven Düzeylerinin Prenatal Bağlanma Üzerine Etkisi.....	89
Depremın Kadın Yüzü Regl Yoksulluğu Üzerine Nitel Bir Araştırma.....	91

Sağlık Bilimleri İle İlgili Alanlarda Öğrenim Gören Öğrencilerinin Siber Zorbalık Ve Duygusal Şiddete Maruz Kalma Düzeylerinin İncelenmesi.....	93
Epizyotomi Uygulamasının Emzirme Öz-Yeterliliği ve Anne Bebek Bağlanmasına Etkisi.....	95
Ebelerin Çalıştıkları Kurum Ve Çalışma Özelliklerinin Mesleki Aidiyet Üzerine Etkisinin İncelenmesi.....	97
Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İle Flört Şiddetine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.....	99
Gebelikte Kozmetik Ürün Kullanımı: Annelik Algısına Yönelik Kadınların Bakış Açılarının Kesitsel Olarak Araştırılması.....	101
Effectiveness of Stress Management on Pain Tolerance and Coping Styles With Pain Dental of Pregnant Women In The Second Trimester of Pregnancy.....	103
The Effect of Behavioral Therapy on Increasing Courage In Pregnant Women Referring to Dental Services.....	104
Postpartum Dönemde Thera Pearl Yardımı İle Memeye Uygulanan Sıcak Uygulamanın Annelerin Süt Algısı ve Postpartum Emzirme Öz Yeterliliğine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma.....	105
Gebelikte İnternet Kullanımının Doğum Endişesi Üzerine Etkisi.....	107
Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanımına İlişkin Engeller ve Etkileyen Faktörler.....	108
İntörlük Sistemi Uygulanan ve Uygulanmayan Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya Yönelik Tutum ve Mesleki Aidiyetlerinin Karşılaştırılması.....	110
Erkeklerin Menopoza Bakış Açıları.....	112
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Ders Dışında Öğretimsel Videolardan Yararlanma ve Akademik Güdülenme Düzeylerinin İncelenmesi.....	113
Kanıtı Dayalı Uygulamalarda Ebelerin Tutumları ve Obstetride Kullanımları.....	114
Kadınların Üriner İnkontinansa İlişkin Tutumları İle Sağlık Arama Davranışları Arasındaki İlişki.....	115
Doğum Yapmış Kadınlarda Estetik Uygulamalar ve Sosyal Medya.....	117
Menopozal Dönemdeki Kadınlarda Menopoz Semptomlarının Cinsel Yaşam ve Psikolojik İyi Oluş İle İlişkisi.....	119
Oral Kontraseptif Kullanımında Unutkanlık Problemi; Kullanılan Fosforlu Ok Bilekliklerin Düzenli Oral Kontraseptif Kullanımına Etkisi.....	121
Gebelerin Öz Güven Seviyelerinin Doğum Şekline İlişkin Tercihlerine Etkisi.....	123
Genç Kadınların Evlilik Öncesi Riskli Cinsel Davranışlarının Değerlendirilmesi.....	125
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Postpartum Depresyon Hakkında Bilgilerinin İncelenmesi.....	130
Türkiye Kahramanmaraş Depremi Sonrası Kadın ve Adölesan Kızların Menstrüel Sağlık ve Hijyen Yönetimi: Nitel Bir Çalışma.....	132
Baba Olmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması ve Psikometrik Özellikleri Bir Metodolojik Çalışma.....	134
Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Kadın Sünnetine İlişkin Tutumları: Nitel Bir Çalışma.....	136
Doğum Eylemine İlişkin Öğrencilerin Korkuları Ölçeği'nin Geliştirilmesi.....	138

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatış Sürelerinin Kırılgan Bebek Algısı Üzerine Etkisi, Anne-Bebek Bağlanması ile İlişkisi.....	140
Menarş Travması ve Kadın Yaşam Döngülerine Yansıması: Nitel Araştırma.....	142
Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algıları İle İsteğe Bağlı Düşüğe Bakış Açıkları Arasındaki İlişki.....	144
Riskli Gebelerde Prenatal Bağlanma Düzeylerinin Distres ve Risk Algısı İle İlişkisi.....	146
İkınma Tekniklerinin Doğum Eylemi Süresine, Perineal Travma Durumuna ve Yenidoğan Apgar Skoruna Etkisi – Randomize Kontrollü Deneysel Bir Çalışma.....	148
Travaydaki Kadınların Vajinal Muayene Deneyimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi.....	150
Covid 19 Pandemisinde Babaların Yaşadığı Kaygıyı İnceleyen Çalışmaların Analizi.....	152
Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Genel Öz Yeterlilik Algıları İle Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar Tutumlarının Belirlenmesi.....	154
Ebelik Öğrencilerinin Mentörlük İle İlgili Görüş ve Tutumlarının İncelenmesi.....	156
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Gebelik Öncesi Doğum Korkusu.....	158
Annelerin Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ve Etkileyen Faktörler.....	160
Gebeliğin Planlanma Durumuna Göre Annelik Rolü Ve Gebeliğin Kabulünün Primipar Gebelerde İncelenmesi.....	161
Doğum Videosu İzleyen Ebelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Doğuma Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi.....	163
Ağrı İlinde Anne ve Yenidoğanlara Destek Paketi: Yaşama İlk Adım Projesi.....	165
Ebelik Öğrencilerinde Afet Farkındalığı ve Etkileyen Faktörler.....	167
Gebelikte Cinsel Aktiviteye Odaklanan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi.....	168
30 Hafta ve Altı Prematürelde Kord Kanında ve Annelerde Bakılan Retinol Ve Retinol Binding Protein Düzeyinin Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkisi.....	170
Ebelik Öğrencilerinin Meslekte Erkek Olmasına İlişkin Görüşleri Ve Toplumsal Cinsiyet Algıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Kesitsel Bir Çalışma.....	171
Gebelerin İnternet Yoluyla Karar Alma Durumlarının Gebelik Stresi ve Prenatal Bağlanmayla İlişkisi.....	173
Prenatal Konforun Travmatik Doğum Algısına Etkisi.....	175
Primipar ve Multipar Gebelerin Tarama Testleri Hakkında Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması.....	177
Gebe ve Partnerinin Gebelikte Cinselliğe Karşı Tutumları.....	179
Gebelerde Doğum Öncesi Bakım Memnuniyetinin Ve Hasta Beklentilerinin Stres Algısı Üzerine Etkisi.....	181
Çocuk Acil Servisine Başvuran Ebeveynlerin Eş uyumları ile Depresyon Anksiyete ve Stres Düzeyleri Arasındaki İlişki.....	183
Doğum Eylemi Tarihinin Göstergibilimsel Dili.....	185
Postpartum Dönemdeki Kadınlarda Uyku Kalitesinin Emzirme Öz Yeterliliğine Etkisi.....	187
Ebelerin Yabancılara Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi.....	188

P25

Gebelikte Herpes Virüsler ve Ebelik Bakımı

Hatice ÖZEREN¹, Ruken TUNÇ¹

¹Antalya Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Antalya

Herpes simpleks virüs 1 ve 2, Herpesviridae ailesine üye DNA virüsleridir ve ülserle seyreden Herpes simpleks enfeksiyonuna neden olurlar. Her ikisi de herhangi bir lokalizasyonda enfeksiyon yapabilir de HSV tip 2 genital lezyonlarda HSV 1 ise perioral lezyonlarda daha sıklıkla izole edilir. Geçiş mukozal yüzeyler ve vücut salgıları yoluyla oluşur. Genital herpes, öncelikle cinsel yolla bulaşan ancak orogenital yolla da bulaşabilen genital ülserlerle seyreden bir enfeksiyon hastalığıdır. Transplental geçiş olduğu bilinse de fetal kontaminasyon daha sıklıkla doğum esnasında gerçekleşir. Herpesvirüsler, latent kalarak asemptomatik seyredebildiği için annenin enfekte olması durumunda bağışıklığını tamamlayamamış yenidoğan veya fetüsün sağlığını korumak adına teşhis ve tedavisi gebelik döneminde oldukça önemlidir. Herhangi bir aşısı bulunmayan herpes simplex virüslerden korunmak için ise cinsel ilişkide prezervatif kullanımı, vücut sıvılarıyla temastan kaçınmak gibi yöntemler kullanılmalıdır. Herpes Genitalis olarak bilinen HSV-2 enfeksiyonunun tespit edilemediği durumlarda bebekte aseptik menenjit gözlemlenirken ciddi ve ölümcül sonuçlarla da karşılaşmaktadır. Tedavisinde ise asiklovir gibi antiviral ilaçlar kullanılmaktadır. Heterofil bir enfeksiyöz olan Sitomegalovirüs'ün enfeksiyonu; tüm vücut sıvılarıyla, cinsel yolla bulaşarak orofaringeal bölgede başlamaktadır. CMV'nin büyük oranlardaki asemptomatik seyriyle beraber bağışıklık sisteminde baskılanma gözlenen hastalarda; retinit, hepatit, interstisyel pnömoni, ensefalit ve ölümcül sonuçlarla karşılaşılabilir. Enfeksiyonun gebelikte reaktif olduğu durumlarda ise; bebekte mikrosefali, sağırılık, epilepsi, kardiyovasküler anomalilere sebep olurken çocuklardaki en yaygın kalıtsal olmayan sensörinöral işitme kaybının etkenidir. Tedavisinde gansiklovir kullanılırken asiklovir kullanımının etkisiz olduğu bilinmektedir. Herpes açısından semptom veya bulgusu olmayan gebeler vaginal doğum yapabilir. Her ne kadar sezaryen ile doğum HSV'nin yenidoğana geçişini tamamen engelleyemese de eylem sırasında genital herpesle ait lezyonu olan kadınlar neonatal HSV enfeksiyonu riskini azaltmak için sezaryen ile doğurtulmalıdır. Tüm gebelik haftalarında ve emzirme döneminde asiklovir kullanımı güvenlidir. Ebeler olarak gebelik süresince uygun tedavi ve takip için annelerin desteklenmesi, yönlendirilmesi ve annelerin emzirme sürecinde ilaç kullanımı hakkında eğitimler verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Herpes virüs, gebelik, HSV2, CMV

Herpes Viruses And Midwives Care During Pregnancy

Herpes simplex virus 1 and 2 are DNA viruses that are members of the Herpesviridae family and cause Herpes simplex infection with ulcers. Although both can be detected in any location, HSV type 2 is isolated more frequently in genital lesions and HSV 1 in perioral lesions. Transition occurs through mucosal surfaces and body secretions. Genital herpes is a viral disease characterized by genital ulcers that is primarily sexually transmitted but can also be transmitted orogenital. Although transplental transmission is known, fetal contamination occurs more frequently during birth. Since herpesviruses can remain latent and remain asymptomatic, diagnosis and reproduction are very important for the survival of the newborn or fetus that has not completed its immunity in case the mother is infected. To protect against herpes simplex viruses for which there is no vaccine, spreads such as preventive use in sexual intercourse,

technology from contact with body fluids are applied. While aseptic meningitis can be observed in babies where HSV-2 infection, known as Herpes Genitalis, cannot be detected, serious and accidental consequences are also encountered. Antiviral systems such as acyclovir are used in its treatment. Infection of Cytomegalovirus, which is a heterophilic infectious agent; It is transmitted through all body fluids and sexually, and begins in the oropharyngeal area. In patients with a largely asymptomatic course of CMV and immunosuppression; Retinitis, hepatitis, interstitial pneumonia, encephalitis and fatal outcomes may occur. In cases where the infection is reactivated by pregnancy; While it causes microcephaly, deafness, epilepsy and cardiovascular anomalies in babies, it is the most common cause of non-hereditary sensorineural hearing loss in children. It is known that the use of acyclovir is ineffective while ganciclovir is used in its treatment. Pregnant women who have no symptoms or signs of herpes can give birth vaginally. Although cesarean delivery cannot completely prevent the transmission of HSV to the newborn, women with genital herpes lesions during labor should be delivered by cesarean section to reduce the risk of neonatal HSV infection. Acyclovir is safe to use during all weeks of pregnancy and breastfeeding. As midwives, we should support and guide mothers for appropriate treatment and follow-up during pregnancy, and provide training on the use of medications during breastfeeding.

Key Words: Herpes virus, pregnancy, HSV2, CMV